四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百七十四 五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱炘

謄録監生臣趙廷麒

普濟方卷三百七十四　　明　周王朱橚　撰

嬰孩驚風門

一切驚風

硃砂膏（出直指方）治驚風涎盛

硃砂　馬牙硝（各二錢）　川靈脂　蘆薈（各一錢半）　麝（少許）　腦（一字）

右研細甘草膏為丸菉豆大箔為衣每服一丸薄荷

湯調下

生氣散（出直指方）　治諸風踈利後以此調氣

丁香（二字）　白朮　青皮（各二錢）　甘草　木香　人參

右為末每服半錢沸湯點服或用和劑調氣散亦得

塗顖法（一名塗顖香散 出醫方大成）　治小兒生有風證即用

麝香　蝎稍　薄荷葉　蜈蚣　牛黄　青黛（等分）

右末研匀用棗肉膏調新綿上塗匀火炙煖手頻熨

之百日外兒更可用浴體法

浴體法出危氏方　驚風及傷風不醒漸傳風證僵仆皆可用

天麻　蝎尾　硃砂　烏蛇肉酒浸　白礬　麝香　青黛各等分

右為末每服三錢水一碗桃枝一握并葉煎十沸溫

熱浴背

小牛黃丸出幼幼新書　治小兒膈熱痰涎稠盛心神不寧

睡不安穩煩躁怔忡四體作熱宜服之但痰熱驚風常服有効

乾葛一兩　甘草一分　黄芩一分　麝香半字　山梔子半兩取仁去皮

右為細末入麝香少許和勻如皂角子煉蜜丸常服

薄荷湯化下

議曰此四證名已述前篇兼載八候續今復舉驚熱并風痰未發陰陽二癇之前醫者即先化痰袪風退熱利

驚如此遂病推究殊覺煩難專治其一是故難於療理當推病源於證何憑凡此四證相隨不可缺其一也利其驚則風縱退其熱則痰壅久尋此理未究善書忽一日省悟錢氏宣明論諸方正為此等兒孩病設有痰即壅有熱即閉有風即阻有驚即昏悶沉沉輕藥不能徹散重劑又恐傷害但令其服踈風散宣風散等藥只一二服之間風痰驚熱悉此消去神情欣悦四肢安善雖此藥有似虎狼用之却和順推痰利驚且散風解熱

只與一服不移時即可見功効嘗見醫功調治此等証候多是疑惑或進退怯阻若過其時延其日則復傳變自驚作風自風作熱自熱作痰痰涎壅聚或急或慢八候相從反覆傳變遞至發越之時不可得而進此藥蓋能踈風致害及其聚而自散者流入諸經或絡或經或脉故作搐搦引掣等證矣

大效踈風方散出幼幼新書　治小兒嬰孩驚熱風痰四證聚於胸臆間令兒昏困沉重關竅不通諸脉氣閉所

以默默欲食不食欲起倦伏不知其証候者但不經
吐利宜與服之立見甦醒

錦紋大黃三錢 雞心檳榔二錢 舊陳桐皮二錢 黑
牽牛一分半 朴硝一錢

右為末二歲兒服半錢匕三歲一錢匕先用生蜜調
就次煎薄荷湯服之不拘時候一方無朴硝風痰在
上即吐在下即瀉謂膈上下也一服之間即便安樂
未可便投他藥恐相致誤常人治之用腦麝參苓朮

附香子無擔負之藥似此四證如此和調理也

正舌膏 出御藥院方 治小兒風病搐搦機關不利喫乳難至於不能發聲者此因病作之後風邪客於喉舌間而致此也服之累効

天麻 明大者 白殭蠶 去絲炒 大麥蘖 薄荷 各半兩

麝香 一錢研 好硃砂 飛研一分計三錢半入藥半為衣 腦子 少許

右除研者及為末匀煉蜜和丸如榛子大每服一丸薄荷湯化下時時服少許硃砂為衣

清心散一名牛黄散出仁存方　截風驚方見本明天瘹驚風類

星香人參散　治小兒驚風

人參　陳皮各一錢　木香一錢　南星二錢

右㕮咀每服一錢紫蘇薑棗煎服有熱加防風一方不用木香

鐵粉丸出御藥院方　墜風痰潮搐吐逆咳嗽涎盛

水銀　鉛二味同結沙子淨秤一分　鐵粉　天南星各一錢

輕粉一錢　硃砂一錢

右一處研至水銀星盡為度生薑汁麵糊為丸如粟米大每服十五丸生薑湯下名太乙丹

已風丹出幼幼新書　祛風退熱

天竺黄一兩　防風一兩　鈎藤一兩　白殭蠶半兩　乾全蝎半兩　白附子半兩

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大每服一粒至二粒薄荷荊芥湯化下

金箔膏出醫方妙選　治大便不通者

金箔十片 水銀一分入棗肉少許研 硃砂一分 雄黄一分 鉛霜一分 乾蝎為末一分

右研為細末鵝梨汁和丸如菉豆大每服二粒至三粒麝香湯化下

銀箔丹 出醫方妙選 治伏熱潮發者

銀箔十片 續隨子一分去皮 青黛一分 蘆薈一分 胡黄連一分 麝香一錢

右通研勻細以糯米飯和丸如菉豆大每服一粒至

二粒煎薄荷湯下量大小加減

白殭蠶丹出醫方妙選　治驚風潮搐生痰上喘急宜服之

白殭蠶　乾全蝎二十箇　白附子半兩　半夏半兩泡七次已上擣細末用　硃砂半兩水飛　金箔十片研　膩粉一錢研

右同拌勻棗肉和丸如黍米大每服七粒至十粒煎

麝荆芥湯下量大小加減

木通散出驗經方　能瀉肝風降心火利驚熱

山梔二錢　大黄一錢　羌活二錢　木通　赤茯苓

甘草各一錢

右剉紫蘇煎服每一錢

七珍丸出直指方　治諸風頑麻痰壅盛大小通用

細辛　五靈脂　直殭蠶各一錢半　白附子一錢　硃砂半錢　全蝎四箇

右為細末南星生為末煮糊丸麻子大每服五丸薑湯送下

透關散出幼幼新書　治卒中感厥諸癇小兒驚風涎滿口

噤立效

硃砂二錢 龍腦一錢 牛黄一錢 膩粉一錢 水銀同硃砂研令星盡一錢

右同研為細末分作三服用煎薄荷湯調下取出惡物五七日後更一服一月更一服小兒每服一字薄荷湯下口噤者拗開灌之甚妙

龍角丸一名大黄丸出幼幼新書

遠志 牡蠣煅赤 大黄二分 黄芩四分

右為末蜜丸二歲小兒豆大五丸日再一歲麻子大成癎者入牛黄一分一方乳汁下三丸量大小以意加減

硃砂散 出幼幼新書 治小兒驚熱和氣

硃砂 白茯苓 人參 山藥 等分 甘草 減半半生半熟

右為末治驚金銀薄荷湯下和氣米飲下去熱竹茹湯下量大小下一字或半錢或三字

天麻神妙丸 出幼幼新書 治驚風

天麻　殭蠶各酒浸一宿　輕粉　蝎炒　白附子米泔水浸一夜已上各等分

右為末煉蜜丸菉豆大入硃砂麝為衣每服一丸薄荷湯下

分金散出幼幼新書　治四時驚風大效

硼砂　馬牙硝各半錢　腦麝各一字　人參　甘草炙各半兩

右為細末每服一字四時驚風發動如羊服後口無

涎用腦麝冷水下一字

開關散出危氏方

通關治驚

赤蜈蚣一條炙　直殭蠶　南星炮各一錢　麝香一字

猪牙皂角三挺燒存性

右為末以手點薑汁煎藥少許擦牙或用物引滴入藥兩三點入鼻内涎出自開

開牙散出直指方

華陰細辛　南星　朴硝各一錢　麝香半錢　蝎稍


五條

右為末以少許用烏梅肉搗末和擦牙並用細辛皂角荆芥末吹入鼻中

一字散 一名蜈蚣蝎砂散出衛生家寶方 截風定搐

全蝎 褐色者是一箇 赤蜈蚣 一條並新瓦焙 硃砂 半錢 腦子 少許 麝 少許

右為末每服一字薄荷湯調下先以些少用管子吹入鼻中自然通竅一方無腦子



撩痰散

川烏尖生　附子尖生　南星尖生　半夏生　蝎稍各一錢

右為末鵝翎點醋入藥攪喉引痰出

鎮肝丸　治小兒失心驚氣風證

全蝎一枚　麝香少許　酸棗仁一錢　膃子一字　辰砂一錢

右為細末猪心血丸如菜子大每服七丸燈心湯送

下

治小兒驚風方出本事方

茯苓 甘草 硃砂 青黛 膩粉

右各等分入麝香少許每服一錢蜜水調下

抱龍丸出鮑氏方 理一切驚風潮搐傷風温疫身熱昏睡氣麄熱痰實壅嗽中暑沐浴後並宜進此及治瘡熱發毒搐并蠱毒中暑者昌悶

南星四兩臘月醋浸一日夜陰乾如無以生者去皮臍炒熟一方臘月牛膽中陰乾如無生者

水浸三日焙用　辰砂另研　麝香半兩　雄黃一分　天竺黃一兩

右為末煮甘草水和丸指頭大每服一丸溫水化下壯實小兒宜時服

控痰散出直指方　治風噤先用控痰散吐風涎次與益脾散和胃又辰砂膏利驚即愈或手足拳噤口不開者不治

蝎尾　銅青各半兩　硃砂一錢　膩粉一字　麝香少許

右為末每服一字臘茶清調下先吐風涎然後和胃

或後叚甘草方吐痰隨輕重用

龍腦膏出幼幼新書　治小兒驚風搐搦痰壅用在瞪目直

視或眼不開口噤四肢或冷或熱大便或秘或泄等

證

腦子一錢　石腦油半兩　南星二錢　輕粉一錢　水銀半兩臘茶一錢酥一塊如棗大同研無星

右為末研和為丸如小兒一歲一丸乳香湯下如不

得化破取下惡物後愈

神寶丹（出幼幼新書）治小兒體熱喘麄嗽心忪頬赤大小便不利夜眠不穩

滑石 膩粉（半兩） 青黛（半兩） 南星（十二兩） 巴豆（七百箇）

右為末麵糊丸如麻子大每一歲一丸薄荷温水下如急驚風頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣上膈頑涎疾吐甚者加一兩丸煎桃符湯下疎下藴熱涎立便

安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜服食後一方無巴豆青黛加蝎稍半錢

安神丹出醫方集成 治兒心神不寧困卧多睡及痰壅塞恍惚不定

硃砂三錢半 人參半兩 南乳香一兩 酸棗仁 遠志一錢半

右為細末蜜丸梼子大金箔為衣每服一丸人參湯化下每兩作三十九

反砂膏 出仁存方 治驚風痰搐傷風咳嗽

南星一兩又同半夏用白水浸三十一日焙乾又同浸焙乾 半夏一兩 全蝎十二箇 天麻半兩 硃砂二錢

右為末蜜丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下

珍珠散 一名直九 出仁存方 治驚風發搐化痰退熱

硃砂一分 珍珠末二錢 雄黄一分 全蝎一錢 蟬退七箇

右為末每服一字至半錢煎金銀薄荷湯下竹瀝調

尤好一方作丸有輕粉不用蟬退粳米飯為丸如粟米大每服二十丸薄荷湯下

保生丸一名保生丹一名延壽睡驚丸出楊氏家傳方　治小兒胎中驚積盤腸内瘹傴身延視啼哭不止或潮熱風痰騷成急驚吐瀉日久變成慢驚手脚搐搦哭而鴉聲脾胃虛損不進乳食如能服令小兒永無驚風之疾睡眠安穩乳食增進雖是傷風瘡疸之候服亦能解利寒邪透肌消毒大人手足頑麻運動疼痛睡中驚悸心神不

寧以兩丸依方臨睡化下

硃砂一分一方用一錢 麝香一分一方用一字 天南星半兩一方用一兩 白附子半兩一方用一兩薑汁製 蛇含石四箇大者於不地上放方傷十二時爍令通赤紅醋淬七次反字只於反字上用丸襯如出痰火須先時製下臨時入藥

右為細末於重午日修合三五家粽子尖搜為丸如梧桐子大每服一丸薄荷湯磨下若肚疼內瘸荆芥湯磨化入薑汁兩三點調服一方每用一丸蘸竹瀝如膏服不食以乳解送下

急風膏出醫方選要　治小兒急驚風利胸膈

好硃砂半兩　天漿子二十七箇　乾全蝎二十七箇　膩粉一錢　青黛一分

右都研勻腦子半錢研細用軟飯和丸成膏如皂角子大每服一粒人參荆芥湯下

碧霞丹出惠聖方　治小兒膈實涎盛者

硫黃一分　膩粉一分　青黛一分　硃砂一分水飛　巴豆五粒去油

右都研勻細滴水和黍米大每服五粒以薄荷湯下

一方無硃砂軟飯和丸

聖金丹出醫方妙選治小兒痰實潮搐者

白殭蠶一兩 半夏一兩湯洗七遍焙乾 烏蛇頭一枚酥炙令黃已上擣羅為細末 青黛一分 蟬酥三片如茶葉大鐵器上焙乾

右都研勻酒煮麪糊丸如黍米大每服十粒點龍腦湯下量兒大小加減

祛風丹一名宜風丸出幼幼新書治潮發盛者服尤佳兼治急驚

風頭熱足冷口噤面青筋脉抽掣多痰涎

川烏頭一箇大者炮製去皮臍　白附子一分　天南星一分炮已上搗羅為細末用　巴豆五箇去油　膩粉一分

右再研匀以棗肉為丸如粟米大每服三五粒煎生薑湯冷下量兒大小加減一方薄荷湯下

追風丹一名追風丸出十便良方　治潮發至困者

大川烏頭一箇去皮炮　白殭蠶半兩炮　白附子一分

天南星一分炮

右擣為細末煮膠丸黍米大每服十丸温酒下量兒大小加减一方有乾蝎每服五丸

寸金丹出醫方妙選　治利下後驚風及心肺中風尤宜服之

蛇頭一箇酒浸焙乾　赤蜈蚣一條　乾全蝎一錢　草烏頭去皮　麻黄各一錢去節

右為細末每服一字抄龍腦一字同温酒調下量兒大小宜服加减

鐵粉散 出醫方妙選 治小兒驚風或多面赤口乾大便不利尤宜服

鐵粉 半兩研 珍珠 一分研 欝金 一分研 牛黄 一分研

右拌匀研細每服一字温蜜湯調下

油珠膏 出幼幼新書 補脾胃潤心肺治氣逆嘔吐風痰作搐

石亭脂 即生硫黄須明色者 滑石 各半兩 附子 去皮 半夏 去皮臍 南星 去皮各一錢

右為末每服一錢以清虀水半盞滴清油一點如錢大抄藥在油珠上須臾下却去虀水止取油珠藥再服清虀水三四口並空心下候時方與服如乳癰涎痰壅塞眼睛斜視速宜服之

生金湯 出幼幼新書 治小兒生七日後忽患口鼻青微驚胸中冷眼反視

生金 黑豆大一粒無生用熟 全蝎 一分 茯苓 甘草 一分炙

右水一升煮五合分作八服日五夜三

人參丸出幼幼新書　鎮心驚

人參　芍藥　甘草各一錢　大黄二錢

右為末煉蜜丸如麻子大每服一丸米飲下

鉛白霜丸出幼幼新書　鎮心驚

鉛白霜　人參　茯苓各一錢　麝香少許

右為末煉蜜丸如青豆大薄荷湯下五丸

鎮心丸出幼幼新書　治驚

硃砂　犀角　升麻　大黄各半兩

右為細末煉蜜為丸如菉豆大每服三丸薄荷湯下

天麻丸出幼幼新書 治小兒驚風

天麻 全蝎炒 天南星去皮 白殭蠶直者炒各等分

右為細末酒糊丸如麻子大每服十五丸荆芥湯下

此藥性温可以常服永除諸風

茯神膏出幼幼新書 治小兒驚風

蝎稍 茯神各半兩 白殭蠶一兩 硃砂一錢

右為末用蜜和為膏每服一皂角子大煎金銀薄荷

湯化下

撫驚丸出幼幼新書治小兒一切驚風

青黛 茯苓各二兩 天麻四兩 蝎半兩

右為末蜜丸如雞頭子大薄荷湯化下

宣風散出傅氏活嬰方鎮心壓驚利痰解熱

人中白一兩 麝香一錢 蜈蚣一條 盆蛸二錢

右為細末每用少許鼻内搐

膽星丸出直指方鎮心壓驚利痰解熱

牛膽　南星半兩　硃砂　防風各三錢　麝香一字

右用臘月黃牛膽汁和南星末作餅子掛當風處四十日和下項藥末研細浸牛膽皮湯丸如梧桐子大每服一丸井花水調下

踈膈丸出宿州陳氏方　治驚亦治疳

青黛一錢　乾蝦蟆燒存性　木香一錢　檳榔一錢　麝香一錢　續隨子一錢

右為末除青黛麝香續隨子仁三味各為細末共和

再研細煉蜜為丸如菉豆大一歲時每服十五丸米飲送下量兒大小加減丸數

延壽散一名鷄舌香散出全嬰方 治小兒驚搐不定或因驚風已經取下舊病復作

鷄舌香一粒 硃砂半錢 五靈脂半錢

右為末一歲半錢糯米泔調飯湯亦可王氏云用鷄舌香一錢黄耆一分蜜炙辰砂二錢五靈脂半錢治療同

一字散 出仁存方 治驚風神困不醒 方見本門大疾驚風類

又方 出海上方 治驚風不醒用藥不效者

蜈蚣 蝎稍 白附子 半錢生半錢熟 腦子 少許

右為細末用每服一字薄荷水調匀吹兩鼻内得睡安

小兒驚風

殭蠶 蝎稍 等分 天雄尖 附子尖 一錢

右為末每服一字或半錢以薑酒灌之

治諸風如吐不止用十一味藿香正氣散吐止後服此藥

防風三兩　南星三兩　金沸草一兩　加硃砂少許

右用無灰酒調服或用油煎豆腐食後吐痰淨用此藥

丹砂散　治小兒驚搐

丹砂一錢研　膩粉一錢　蜈蚣一條酒浸炙　蝎梢四十九枚炒

右擣研為末每服一字乜薄荷汁調下

犀角散　治小兒多驚身體壯熱吐乳不止

犀角鎊半兩　青黛研　牛黄一錢　龍膽各一分

保命丹

腦子一片　硃砂一粒　全蝎一箇連足　殭蠶一箇

右為細末以乳調服之立効

軟紅膏出醫方妙選　治小兒潮搐涎盛者

南星一兩生用　硃砂半兩　水銀一分用真明臘油半盞同研細　乾

蝎稍四十九枚


右一處入龍腦麝香各一錢再研棗肉和於石臼中擣三五百下硬軟得所成膏如皂角子大每服一粒煎薄荷湯下神驗量大小加減

萬金丸一名萬金丹出瑞竹堂治慢驚風十無一失

萵節内虫七月初五日或五日取　辰砂　輕粉　麝香少許

一方不用麝

右先以辰砂輕粉為末同萵蟲研匀入麝丸如黍米大



每服半歲一歲兒一丸二歲三歲三丸乳汁下或冷水亦得一方男取生女乳女取生男乳名如聖丸

定志丸 一名遠志丸 出幼幼新書 治心氣不定安神志小兒驚風心忪多汗咽乾煩熱

遠志 去心三兩 人參 三兩 石菖蒲 三兩 白茯苓 三兩

右為末煉蜜和丸硃砂為衣每服三十丸米飲下一方加桂一半荊芥湯下

搐鼻藥 出典藥方

蜈蚣一條　蝎稍四尾薑製　殭蠶七箇直者去嘴生用

右為細末用鵝毛管吹入鼻中便打噴嚏三五箇者更有啼哭者可治却用妙齊散等藥治之如無噴嚏者不可治也

弄舌散出全嬰方　治小兒驚弄舌瀉黄散亦治

蛇皮一分　牛黄一錢　硃砂一錢　麝香一字

右為末每服一字薄荷湯調下

碧雲散出宣明論方　治小兒驚風有涎

膽礬半兩研 銅青一分研 粉霜 輕粉各一錢

右為細末每服一字薄荷湯下中風漿水下如吐多不定煎葱白湯投之立效

小丹砂丸出王氏博濟方 治小兒驚積鎮心化涎

小丹砂一分研 巴豆去皮心膜出油盡三十粒 杏仁先炮過後湯浸去皮尖雙仁研五粒

右研為末麵糊丸如菉豆大每服一丸薄荷湯下三歲二丸五歲三丸如驚伏在內即驚積消盡仍舊藥

出如無驚積藥更不下

蝎梢丸　治小兒胎虚氣弱吐利生風昏困嗜卧潮搐

全蝎　白附子半兩　半夏一兩切片薑汁製焙乾

右為末薑汁糊丸如麻子大每服三十丸荊芥湯下更看大小加減服

硃砂散出幼幼新書　治小兒不喫乳眼目不開手足牵摇此為驚風

硃砂　龍齒　滑石各一分

右為細散每服煎竹葉湯放温調下一字如二歲以上兒每服半錢

殊聖辰砂膏一名保命丸治小兒驚風手足動摇精神不爽一切驚邪狂吽不寧

辰砂光明有牆壁者研極細一兩　酸棗仁研一兩　乳香研各半兩

右同研熬為膏每一服兩大豆許煎人參湯化下一方煉蜜為丸棗湯下一方為末如發熱小麥煎湯調下名寧心散

虎眼丸 出幼幼新書 鎮心化涎夜卧不穩夢中驚啼或多虛汗並宜服之

硃砂 白殭蠶 天南星 生各一分

右為末麪糊丸如菉豆大每服五七丸薄荷湯吞下

治驚和氣止瀉痢

白朮 一錢切薄片瓷器塗紙襯慢火炒 甘草 半錢生一半炒一半 蝎 兩箇全用龍腦薄荷葉同炒去之只用蝎

右為末止驚金銀薄荷湯下和氣止瀉痢米飯湯下

治驚風上吐下瀉吐痰涎方

硃砂一錢　麝香少許　蝎一箇

右先研蝎為末後研硃砂麝香極細每服半字茶調下乳汁下亦得

瑞紅散出幼幼新書　治小兒諸驚

硃砂一分　蝎稍　殭蠶三十箇直者

右為末每服一字半錢金銀薄荷湯調下逐一日可常服之

鎮心丸 出幼幼新書　治驚心墜涎

半夏十箇　硼砂　硃砂各一錢為末

右半夏以刀切開中心却將硼砂等末摻在內用好瓦一片安半夏却將好醋滴在硼砂等內火炙取乾碾爛用粟米糊為丸如桐子大每服五七丸金銀薄荷湯下

珍珠丸 出幼幼新書　治小兒驚風又名白丸子

右研為末用糯米汁為丸如芥子大每服三丸糯米

湯下

牛黄丸出錢氏方

雄黄研一錢　牽牛末一錢　天竺黄一錢

右同研麪糊為丸粟米大每服三丸至五分食後薄荷水下兼治疳消積常服尤佳大者加丸數

三聖丸出錢氏方　化痰涎寛胸膈消乳癖化驚風療諸癎疳積小兒周歲之内常服極妙又名小聖丸

青黛　牽牛末各三分　膩粉一分

右研勻麵糊為丸黍米大薄荷湯下

小黃丸 出錢氏方

生半夏末 巴豆霜一字 黃蘗末各三錢

右研勻薑汁糊丸黍米大小兒百日者各一丸一週二丸乳汁下

妙聖散 出錢氏方 治小兒驚風潮搐不定者

蜈蚣一條葱汁浸一時焙乾 麝香一錢 草烏尖四箇薄荷生薑取汁浸一日夜焙乾

右以腦子半錢同為末半字蘆管吹鼻搐定為效可

兼服諸驚風藥

分肢散 出宣明論 治小兒大人中風口眼喎斜風涎裹心

驚天瘹走馬喉閉急驚一切風熱

巴豆 不去油 朴硝 半兩 川大黃 一兩

右大黃為末後入巴豆朴硝一處細研用油单包藏

如有前患每服半錢熱茶下吐下頑涎立愈如小兒

胸喉驚吊等痰先服龍腦地黃膏一服次服此藥一

字看虛實加減只是一二服見效不宜頻服如吐瀉不定以葱白湯調下立效

控心丸出仁存方　治驚風發熱涎盛喉鳴

天南星一箇　乾薄荷末一錢　大活地龍九條入南星末令涎出取用

右用白麪少許為丸如麻子大每服五丸薄荷湯化下

治驚風不省用藥無效者出濟世方

蝎稍 硃砂各半錢 地龍二條

右為末將地龍水浸取涎和作丸放地龍於舊處煎

金銀薄荷湯下

鎮心丸出直指方 治諸風頑痰喉風纏喉痺

北礬火煅枯水飛過 直殭蠶米醋浸焙各一兩 天南星切片皂角水浸一宿焙二分

右為末稀粥糊為丸麻子大每服五丸薑湯下喉風

用皂角水研開灌

寒水石散出幼幼新書 小兒之病多因驚則心氣不行欝而生涎遂成大疾宜常服利小腸去心熱自少驚涎亦不成疾一名墜痰散

寒水石 滑石各三兩 甘草半兩

右以水研如泔漿細研無聲量兒大小暑月冷水調下寒月温湯調下被驚及心熱坐卧不安者服之即安加薄荷龍腦尤妙

南星散一名南星飲出直指方 驅風豁痰

南星重八九錢以上者用一箇就地上作坑深七八寸用火炙五遍燒令通紅以好米醋半盞洒入坑中即納南星於内以火燒調盦薑汁入之用盆盛

右為末入琥珀全蝎研勻每服半錢薑防風湯調下

三黄丸出典藥方 治小兒驚風入腸一切咳嗽氣急有痰解三焦積痰身上生瘡及消瘡氣

雄黄研 鬱金各一錢 江子去皮三粒

右為細末和勻用飯丸蘿蔔子大每服五丸至八丸十丸薄荷湯下米飲亦得

通膈丸

大黄　牽牛　木通各等分

右為細末滴水丸如粟粒大每服三十五丸量虚實加减

大黄散出幼幼新書

大黄　芍藥等分

右為末猪膽汁調貼之

乳香散出幼幼新書　治小兒驚風涎溢悶絶暮死宜用亦

不吐出涎只此壓發搐

甘草　乳香各末一錢七

右為細末每服半錢或一字童子小便下妙

注唇膏出幼幼新書　治小兒令永不生風痰症心無驚多

紅潤唇臉如丹常服無疳積諸癖疾患

白殭蠶一兩去頭足直者為末以薑汁和為餅子於火上炙乾再為末復以汁為餅乾為度

硃砂二錢細研用水一碗浸洗三遍去黄色傾紙上候乾研如細粉

右同合和研勻煉蜜為膏入甆合子内貯每用如鷄

頭大三歲一九

嚏驚散出危氏方

半夏生一錢　皂角半錢

右為末用豆許以管子吹入鼻立醒

開關聖散一名廻命散又名聖散子出直指方　治驚風吊眼

赤足蜈蚣一條中分為兩各用葱汁浸一夜焙乾　全蝎一箇中分為兩片各

同左右二味

右為末左眼翻左手搐以左藥末入左鼻孔右眼翻

右手搐以右藥末入右鼻孔雙眼翻雙手搐兼用之

神效

不驚圓（出鮑氏方）治驚風上視氣急

枳殼（炒黃）　淡豆豉（等分）

右為末每服一字或半錢急風薄荷自然汁下慢風荆芥湯下入酒五滴非慢脾風足冷者不治

猪牙皂角（四挺不彎者去皮）　白礬（半錢）

右為細末小者一字大者半錢温湯調下此藥不必

大吐但微吐冷涎便醒

驚風後瞳人不正

阿膠炒三錢 人參一錢 研為末薄荷湯調下

治小兒驚風出濟生拔粹方 濟生拔粹

白羊頭一箇 丁香一兩

右同熬至軟令乳母空心盡食之

二聖膏一名蟬殼散 治小兒眼口喎斜

蟬蛻一兩五月五日取東行枝上者 寒食日麵一兩

右為末釅醋調傅紙攤如膏藥貼患處左斜貼右右斜貼左如口正水洗下一方取七月七日東行枝上蟬退依前法用

防風丹出仁存方 治驚風神困多睡

全蝎 白附子各等分

右為末蜜丸如龍眼大每服一丸用麝香荊芥湯下

南星醒神散出直指方 治小兒驚風痰熱

天南星不去皮切片 生薑切片各等分

右用竹籤一條以南星并薑相間揷定次用輕粉少許摻南星生薑片間風乾為末每服一字薄荷紫蘇泡湯調下大人服半錢或吐或汗或下即病氣出也

奪命散 一名礞石散 出醫方大成

大控風涎不問慢驚風急驚風壅痰寒咽間其響如大潮百藥不能過咽命在須臾醫者技窮以待其盡殊不知世有妙方服此藥後良久藥裹涎出從便下如稠涕膠粘乃藥之神效故也然後隨證用藥調理如無此證不須服一方次服花蛇

川烏全蝎蜈蚣等藥治慢驚此藥神驗不動臟不傷真氣

青礞石　焰硝各一兩

右以沙鍋鹽泥固濟炭火煅通赤須待硝盡為度藥令如金色取出研為極細末煎薄荷膏丸菉豆大每服二丸如急驚風痰壅上身熱如火濃煎薄荷湯入少許調勻溫服之或煎荊芥湯調下如慢驚風脾用南木香煎湯調下然青礞石焰硝古文錢等藥

利痰然其性非胃家所好須以木香佐之加青州白丸三粒研為細末用生薑自然汁調若稀入熟蜜調匀微温服但先用此藥入喉其痰墜下功有萬全奪天地之造原得之聖僧累累有驗

治小兒驚神不安出本草

以虎膽研水服之

治大人小兒口噤牙關不開者

天南星生末一錢 腦子少許

右和研用指醮生薑自然汁醮藥於左右大牙根上擦之立開

治小兒夜驚大人因驚失心方

取震肉作脯與食之此畜為天雷所霹死者是也服之神效

羚羊角丸出全嬰方 治小兒驚風退後諸病之後筋脉緩弱骨氣尚虛脾腎不足五六歲不能行

羚羊角 虎脛骨 生乾地黃 酸棗仁去皮 白

茯苓各半兩　桂心去皮　防風　當歸　黃芪各一分

右為末煉蜜為丸如雞頭子大兩歲一丸白湯化下

薏苡散出全嬰方　治小兒因驚風及諸病之後手攣不展是肝氣不足内傷風邪

薏苡仁三分　當歸　桂心各一兩　酸棗仁去皮　甘草　防風　秦艽去苗各半兩

右㕮咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓無時服

當歸散出直指方　治小兒驚因風及諸病後脚不展指攣

縮不伸

當歸 麻黄各半兩 羗活 人參 杜仲去皮 酸棗仁去皮 桂心一分

右為末一歲一錢水一盞薑三片煎三分去滓無時服

治小兒未滿月受驚似中風欲死者

用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上立瘥最有神效

小兒浴湯主驚忤 出幼幼新書

以升麻取葉擣汁作湯浴之

治小兒驚方

取燕窠與燕屎不拘多少以作湯浴兒療驚邪

治小兒被驚方卒驚似有痛處而不知疾狀

取雄鷄冠血一二歲每服用少許滴在口中三四歲如每服取一橡斗子汁滴在口中一日二服

治小兒生下即驚方 出聖惠方

用剪父母指甲燒灰井花水丸麻子大日進三服夜一服亦治客忤一方麪糊為丸

全蝎散 出直指方 治小兒驚風不語通竅豁痰大小通用

全蝎七枚各用紫蘇葉包塗蜜炙為細末每服一字薑汁入蜜捜和含化亦治大人風涎一方薄荷葉裹炙同研為末湯下

治驚風墜涎 出傳氏活嬰方

用天南星一箇重一兩酒浸七伏時取出於新瓦

上周迴炭火炙令乾裂置於濕地上去火毒用瓷器合盛之冷擣末入硃砂一錢每服半錢荆芥湯調下每日空心午時進一二服

一方治小兒牙關不開

用天南星一箇煨熟紙裹封角不要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻中牙關立開

又方 出全嬰方　治小兒眼中喎斜

以巴豆七粒爛研喎右塗右手心喎左塗左手心內

仍挼取一葉安手心須臾即正洗去藥并頻抽掣
中指立效

治小兒驚風出本草

用蝎一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄
荷焦同碾為末作四服湯下大人風涎只一服

治小兒驚痰皆因積氣風熱成痰涎驚藥多用硃蝎附
性烈力大嬰兒腸胃脆弱多不堪往往致害用遠志
去心煎湯隨時飲之

辰砂丸 治驚風涎潮作及胃熱吐逆不止

辰砂另研 水銀沙子各一分 龍腦 麝香半錢 天麻一分 牛黄半錢 蟬蛻去頭足 白殭蠶 乾蝎一分去毒炒 犀角末 麻黄去節 天南星酒浸七次切焙乾各二分

右為末再研勻熱蜜為丸如菉豆大硃砂為衣每服二十丸或五七十丸食後服薄荷湯送下

大青膏

天麻末一分 白附子末生一錢半 青黛研一錢 麝香

一字匕　烏稍肉酒浸為末半錢　天竺黃一字匕

右同再研細末生蜜和成膏每服皂角子大月內兒服米大同牛黃膏溫薄荷水化調下之五歲已上同甘露飲服之匕謂匙也應服藥多少逐方說不盡並時以意加減也

羌活散出直指方　散風邪止驚搐退熱解肌

羌活　粉草　天麻生　茯苓　川芎二錢　荆芥穗　白殭蠶　白朮　白附子一錢　桔梗二錢半

防風一錢半　全蝎半錢　硃砂　南星一字

右為細末薄荷湯下如傷風鼻塞流清涕葱白煎湯下咳嗽氣促桑白湯下常服白湯亦可

甘露飲出朱氏集驗方　治驚風潮熱不退

寒水石　石膏　防風　荊芥　薄荷　甘草各等分

右為末每服半錢用井花水下或薄荷湯調下亦可

桃花散出朱氏集驗方　治驚風潮熱煩悶

天竺黄　白茯苓　硃砂各等分　腦麝少許

右為末每服一字薄荷湯下一日二服

酸棗仁丸出楊氏家藏方　治小兒心神不安卧睡不穩常服壓驚邪寧卧睡

酸棗仁　人參去蘆　硃砂研　白茯苓去皮　珍珠末

右件為細末煉蜜為丸每一兩作四十九丸荆芥湯化下二歲以上小兒服一丸食後服

透經散出楊氏家藏方　治小兒筋脉拘攣不舒手足軟弱虛羸無力驚風搐之後偏廢不舉常服透經絡活血脉及行步遲慢者

天麻酒浸一宿焙乾　白附子　牛膝酒浸一宿　木鱉子去殻研　當歸酒浸一宿焙乾　羌活去蘆頭六味各半兩　地龍去土一分　乳香二錢別研　硃砂一錢別研　没藥二錢

右件為細末次入木鱉子乳香硃砂没藥研勻煉蜜為丸每一兩四十丸每服一丸煎薄荷湯化下温酒

少許同調下

定痛散出幼幼新書 治小兒筋脉因驚之後觸冐風邪客傳經絡走注疼痛或在手指腿足往來刺痛不可忍者

天麻去苗 防風去蘆 地龍去土 白殭蠶去絲嘴 乳香研 五靈脂去沙石 没藥各等分

右為細末次入没藥乳香同研令勻三歲兒每服半錢温酒白湯各一半調下不拘時候服

蜈蚣丸 出朱氏集驗方 治驚風

白附子 天南星 赤脚蜈蚣 防風 半夏各等分

右剉研諸藥掘地一小竅用炭火煆煉約半日尤好地脉透熟入好釅醋在竅八分滿傾諸藥入醋煮之用甆盆一隻頂上蓋住以泥封四圍至次日一週方取出焙乾碾為末用豮猪心血研同熟蜜為丸不拘丸子大小同薄荷湯下仍量兒大小投藥余年七歳

感患得此方而愈神效難言

防風導赤散 治小兒初驚

生乾地黃 川木通 防風 甘草各等分

右生用㕮咀每服三錢水一盞竹葉少許同煎

神寧膏 後用此藥

茯神 硃砂各一兩 麥門冬去心一兩 麝香一分

右碾細煉蜜為小餅子每服一餅臨睡同薄荷湯化

服一夜一服此二方江州置制使云昨在江州日兒子

偶有驚作遂訪一老醫求藥劑服三服遂全愈異而問之渠云三代小兒科家傳只有四五方加減愈人無數且如驚搐多是熱證若首先便用驚風藥白附子全蝎殭蠶川烏之類便成壞證家中驚藥只用導赤散加些些防風進一二服導去心經邪熱其搐隨便止次服寧神膏是家傳秘方自後常以二藥救人取效甚多

羌活膏　祛小兒驚風定驚

羌活　防風　川芎　茯苓二錢　茯神去木二錢　白术　白殭蠶薑汁炒各二錢　全蝎半錢

右為末煉蜜為丸每服菉豆大麥門冬薄荷湯化下

防風天麻散　治驚風頭疼

防風　天麻　川芎　白芷　甘草　川烏炮一箇　麻黄去節

右等分為細末葱蜜湯下薄荷湯亦可如驚搐加全蝎一箇烏蛇肉尾白附子麝香各少許煎湯下無不

效者如傷寒加零陵香羗活

辰砂丸　治小兒伏驚積在内壅併痰涎妳不下及虚中積轉驚

辰砂一錢　定粉半兩　粉霜半錢　膩粉一錢　麝香少許　乳香半字

右同研細末用粟米飯和丸如菉豆大捏作餅子慢驚風用微炮令紫色用粟米飲下一丸微利為度

錢湯丸　治小兒驚積壯熱

猪牙皂角灰一錢 天南星半錢 滑石末一錢 輕粉二錢 巴豆二十四粒去皮尖 硃砂一錢

右為細末研以寒食麵糊為丸如菉豆大每服一歲二丸三歲三丸煎古錢湯臨睡時服之

睡應丸 治驚吐漸止得睡方用之

南星 白附子 青黛 硃砂一錢 雄黃一錢 輕粉一字 全蝎 金箔三片 腦子 麝香少許 巴豆七粒去殼心膜及油

右為末用生薑汁糊為丸鐵鹽粉為衣每服七丸荆芥湯下如常服木瓜湯下如驚風麝香湯下

金箔丸 治一切驚風

麻黄半兩 羌活三錢 殭蠶三錢 南星二錢 防風二錢

蟬退三十箇去頭足 硃砂二錢 麝香一錢 人參半兩 茯

苓半兩 茯神三錢 全蝎半兩 山藥三錢 遠志去心半錢

金箔十片 銀箔十片

右件為末硃砂麝另研入藥煉蜜為丸如指頭大每

服用一丸臨睡薄荷湯下痰多皂角子湯化下

蛜蝌丸　治一切驚風心神驚悸夢中佯啼嘻嘆潮熱上蒸驚熱面青風丹火灼手足抽掣搐搦無時形色憔悴

茯苓　茯神　山藥　天麻　殭蠶炒　蟬退

防風　羗活　人參　白附　遠志去心　川芎

白芎　蟬花三隻　荆芥　全蝎　赭石　粉草

琥珀　珍珠　硃砂　腦子　麝香　金箔　牛

黃（另研）　早伏（即紫河車酒浸過各等分）

右為末用木瓜蒸麵糊為丸煎作錠子如粟米樣硃砂為衣如驚時麝香湯下如尋常鉤藤湯下

小蛜螂丸　治一切驚風手足搖動心神恐悸卧睡不安

蛜螂（蝎雄是）　白附子　米粉　硃砂　青黛　香墨　金箔　青柳條　細茶　麝香　防風　羌活　白礬　天麻　茯神　遠志　山藥（各等分）

右為末棗肉木瓜同搗爛飯為丸煎作錠子硃砂為衣周歲一二粒金銀薄荷湯下或麝香湯下

聖蠶丸 治小兒胃虛生風壯熱精神恍惚痰涎壅塞目睛上視睡卧不安頭痛頰赤多驚恐四肢體倦不思乳食

白殭蠶 微炒 防風 去蘆 天南星 漿水煮五七沸 半夏 先洗淨用水煮五七沸 白附子 漿水煮五七沸 人參 一兩 藿香 半兩

右為細末用麵打薄糊為丸如麻子大周歲兒每服

五七九用生薑薄荷湯下不拘時候兩三歲兒可服十五九餘當以意加減

青金丹出傅氏活嬰方　治驚風身熱手足搐搦喉中涎鳴心中不快睡卧不安面赤咳嗽口眼喎斜不省人事或天吊角弓反張

輕粉　天南星　滑石　青黛各一字　巴豆十粒去心皮油膜　全蝎十箇　辰砂一字　蟬退七箇　夜明砂半錢

天漿子一錢　白附子一錢　麝香少許

一方加天麻酒浸一錢 殭蠶一錢 半夏半錢或水煮

右為細末用麵糊丸如麻子大每服二十九看大小加減與服如不利更加錢許薄荷湯下痄腮或痰甚葱白湯下脉瘂杏仁湯下如不語急與服之風痰退愈

寛熱散 治驚風潮熱客忤甘痰等積

枳殼一兩 大黃二兩 朴硝研 甘草半兩炙

右為末用錫合藏之每服一字薄荷煎湯下

茯苓散 出傳氏活嬰方 治驚風偏搐

茯苓 牙硝 雄黄 硃砂各半兩

右為末金銀薄荷湯下

蝎紅丸 出傳氏活嬰方 治驚風頑痰上視

南星 全蝎 硃砂 膩粉 腦子各等分

右為末金銀薄荷湯下

小驚藥 出傳氏活嬰方 下痰疎風

茯苓 茯神 山藥 蟬退 羌活 遠志去心

殭蠶 白朮 白附子 荊芥 川芎 赭石

鐵朶粉 硃砂 金箔 麻黃 甘草各等分

右為末以木瓜蒸和爛飯搗成丸如粟米大剪成粒子每服用一粒金銀薄荷煎湯化下或以木瓜皂角湯下

羗活膏出衛生家寶方 治驚

羗活 五靈脂 荊芥穗末 青黛 蟬殼 龍腦 薄荷 白殭蠶 茯苓一錢 輕粉半錢 天南

星

右件為末煉蜜為膏每周歲梅核大一丸薄荷湯化下一日三服與牛黄散相間服

牛黄散出直指方 治驚風搐搦心經伏涎不作聲悶絶身體強直

雄黄一錢研極細 地龍半錢去土新瓦上焙乾

右二味一處為末每服周歲半錢已下薄荷酒調下服一稔疾不作凡進此藥一日二服不可多服要快

用細赤地龍一條和酒研服

防附湯出衛生家寶方　治小兒驚風及一切頭風

防風一分　殭蠶一分　白附子一分　川芎二分　荆芥一分　雄黄一錢　全蝎七箇　硃砂少許　麝香少許

右為細末每服半錢用好茶清調下小兒驚風用冬瓜子湯下一日兩服

育嬰丸出衛生家寶方　治小兒驚風

用京墨末不拘多少入鷄冠血拌和為丸如菉豆

大用生薑薄荷湯吞下每服二三丸不計候

治小兒猫鼠驚風出十便良方

用雄鼠糞七粒火煅赤於地下去火毒研為細末

薄荷湯調服加麝香少許尤佳

全蝎散出衛生家寶方　治小兒驚風

全蝎七箇生薄荷麻黄不拘多少外以線纏定再半夏末少許生薑自然汁同浸少時向火上炙如乾又入薑汁内浸再炙以薑汁盡為度焙乾為末却入後藥　附子尖三箇

麝香一字　真腦子一字

右為細末同前藥拌勻煎金銀薄荷湯調下小兒半錢量歲數虛實加減服之

銀箔散 出衛生家寶方 治小兒驚風

白朮 一兩剉以一合菉豆炙香色 乾芍藥 一兩 白附子 半錢以文武火上炮黃地上去火毒 人參 一兩 白茯苓 一兩半 直殭蠶 一分洗去灰炒勿令焦 木香 一分 黃芪 一兩 白扁豆 一兩 川升麻 一分連葉焙乾 糯粟米 半兩 天麻 半兩剉如麻子大麵炒黃 甘草 一分 藿香 半兩去土生用

右為末以好甆罐盛遇有患依湯使用常服米飲調下小兒半錢數歲以上加減用慢驚搐搦用麝香飯飲調日進六服急驚定後用陳米飲調下驚吐不止陳米飲調下天柱倒行步脚緩濃米飲下夾驚傷寒發搐搦薄荷葱白湯調下疳氣常急多渴者百合湯調下赤白痢不思乳食者生薑三片棗五箇陳米一合煎飲調下飲食不知饑飽不長肌肉麥糵一把炒生薑湯調下暴瀉紫蘇湯木瓜湯調下形神脫語言

不正及大人吐瀉藿香湯下二錢

牛黃膏出衛生家寶方　常服鎮心化驚涎

欝金一錢　天南星一錢　粉霜一錢　巴豆七粒連殼

右一處為末麵糊丸如芥菜子大每服周歲四粒薄荷湯下日二服食後臨睡時服凡小兒驚涎未可與巴豆粉霜等藥恐邪入脾轉不好治且宜服惺惺散涎積不退却進此藥

生犀散　治驚積潮熱及五心積熱及驚吐或傷乳食

服睡不靜常服寧心安神

五靈脂一兩　猪牙皂角一兩灰黄色　芫花一兩醋浸炒焦

右三味一處為末次用巴豆六十粒連殻碾如膏用小錢桃葉四十錢入巴豆内一處再研令極匀用醋糊丸如粟米大周歲四粒食後臨卧薄荷湯下日二服驚吐丁香湯下或淡醋湯下咳嗽皂角子煨軟搥泡湯下白痢甘草薑湯下潮熱薄荷礬石水下驚熱亦用柴胡湯下磨積及癖塊温水下

青州白丸子 出錢氏方 治小兒驚風大小諸風

半夏 七兩生 天南星 三兩生 白附子 二兩 川烏頭 半兩生去皮臍

右搗篩為細末生絹袋盛一處用井花水攪末出者更以手揉令出如有滓更研再入絹袋内盡為度於磁盆中日照夜露至曉棄水別用井花水攪又照至來日早再換新水攪如此春五日夏三日秋七日冬十日一法四時只浸一宿去水曝乾後如玉片研細

以糯米粉煎清粥丸菉豆大每服三五丸薄荷湯下

癱瘓風温酒下並不拘時候服

不驚丸出宿州陳氏方　治小兒因驚氣而吐逆作搐痰涎壅塞手足掣縮眼睛斜視或睛珠上視或上氣急足脛冷者難愈也

枳殼去穰炒黄取末一兩　淡豆豉七分　蕪荑仁三錢　蝎稍十二尾鹽者去毒

右四味同碾為細末醋糊丸如麻子大每服十丸乳

汁下清水飲亦得量兒大小輕重加減

大凡治驚各因用藥不同外物驚宜鎮之以黄連安神丸若氣動而致驚又宜寒水石安神丸大忌防風丸治風辛温之藥必殺人何也辛散浮温熱者也能令風流動風之氣盛故殺人也因驚而泄青色先鎮平以硃砂汁之類勿得用寒凉之藥大禁凉驚丸風木旺必尅脾胃當先實其土後瀉其木閻孝忠編集錢氏方以益黄散補土以其藥有丁香辛熱助火火旺愈虚矣

青橘皮瀉肺金丁香辛熱大瀉肺與大腸脾實當瀉子今脾胃虛反瀉子而助火重虛其土殺人無疑矣其風木旺證右關脉洪大掌中熱腹皮熱豈可以助火瀉金如寒水來乘脾土其病嘔吐腸痛瀉痢青血益黄散聖藥也今立一方先瀉火補金是為神治出東垣先生蘭室秘藏方

黄耆湯

人參　炙甘草　黄耆

右三味皆甘温能補元氣甘能瀉火内經云熱淫于

內以甘瀉之以酸收之

白芍藥 酸寒能瀉火酸未能瀉肝而大補肺金所補得金土之位火旺火虛風木何由散耶

尅土然後瀉風之旺

右等分㕮咀白水煎服

治小兒暴驚鬼魅寒熱

用野獼猴頭煎湯浴之人家養者不治病不可用

神仙聚寶丹 出保生集 治一切驚風內弔腸肚緊便夜啼

發目睛上視手足搐搦角弓反張忽然倒地不省人

事係是急慢驚風悉皆治之

全蝎二三箇　珎珠三錢　硃砂五錢　防風五錢　天麻五錢　白附子五錢　半夏三錢　南星三錢半　蟬殻三錢去趐　麝香一錢　金箔十五片

右為末十三味用粟米粥為丸如鷄頭子大每服一丸用薄荷湯磨化下如驚風痰實加南星末同研化下如驚風内弔用釣藤湯化下

神妙防風散出保生集　治小兒一切驚風搐搦諸般惡候

並治之

防風二錢　細辛二錢　殭蠶二錢　白附子一錢火炮　珠

砂一錢　地龍三錢去土　全蝎三錢火炒　蟬殼　蜈蚣各三

錢火煨　天麻一錢　荆芥一錢　木香一錢　麝香一錢

甘草二錢　白芷一錢　辰砂二錢　人參一錢　金箔少許

輕粉少許

右為細末每兒一字用燈心煎湯調下有痰薑湯下

南星丸　治小兒驚熱喉中響咬齒牙

南星半錢炮 天麻半錢酒浸一宿 全蝎半錢火炒 硃砂

麝香少許

右為末麵糊為丸每服七丸用金銀薄荷湯送下

鎮心丸 治小兒涎潮壅盛喘急壯熱膈上涎鳴如服

此藥只取下涎藥立隨涎出

辰砂 半夏生薑汁製取出焙各半兩 杏仁去皮尖研出油五分 江

子三十粒去皮膜去油五分

右拌匀和煮陳米粥為丸如芥子大量大小加減每

服三五九生薑薄荷湯溫下利涎

消乳痰丸　治小兒無痰亦宜常服

大半夏半兩切作豆子大用蘿蔔一箇亦切作豆子大用一碗水煑盡為妙　神草二錢半去蘆取末二錢

右二味乾焙為末生薑自然汁煑麵糊為丸如菉豆大每服二十九薑湯食後下量大小加減

牛黄丸　治小兒驚風涎盛

右用天南星二兩為末取臘月日牛膽黄牛者良一

枚以汁和之却入膽内陰乾為細末入硃砂一錢麝香少許煎甘草水和丸如鷄頭子大一歲半粒熱水下不拘時日進二服

墜驚散 治小兒驚熱甚至

天竺黄 鉛霜 馬牙硝各等分

右為末每服半錢用熱水調下

青雲散 孩兒咬齒即因驚唇赤䫉於面色青睡起有時頻呌喚青雲散下早惺惺

石蓮心一錢　南星炮　殭蠶直者　全蝎　鉛霜一錢

雄黄　鬱金皂角煮乾

右為末每服一字或半錢用蜜水調下

羗活膏出保生集　治肝驚壅目直視手足拳攣伸舒立地不得寛筋定搐

羗活　蝎稍　回草即防風　天麻　神草　木瓜

當歸　紫蘇根　麝香一分　硃砂　白附子半錢

右除麝香外細剉用酒浸一宿日慢火焙乾為末入

麝香和匀用炒砂糖為膏常服一皂角子大如驚急作搐㾾瘲每服一龍眼大荆芥湯化下先搐鼻後下

藥若舌哼連難治

𧶼月散出保生集　治小兒驚風搐搦眼目上視此藥搐鼻目視便下搐搦便定但搐鼻如嚏噴可治不爾死也

獨角仙一箇竹刀中切作二片　輕粉　大全蝎一箇酒浸軟竹刀切作二片

右用輕粉拌和炙令乾全蝎二片分左右為末入細

辛末半錢麝香一豆大研勻成藥記明獨角仙同前法却書藥上各記左右邊每二字男左女右用

奪命散出保生集 治小兒驚風涎潮搐搦眼上不下喘急急慢驚風並皆治之

赤脚蜈蚣一條去足生用 瓜蔕 藜蘆 葱白去鬚一分

右為末每發搐用一字吹鼻中

琥珀珍珠散出保生集 治驚風

全蝎 殭蠶 硃砂 輕粉

右為末各等分每一字用乳汁調下

辰砂妙聖丸　治小兒驚風生痰涎時作搐搦壯熱驚

掣夜卧不寧牙關緊急

麝香　川芎　羗活　天麻　當歸　膽釀南星一錢

半夏湯洗七次煮一伏時各半錢　蝎稍　殭蠶　辰砂半一

半入藥一半衣

右末拌匀糯米清糊為丸如鷄頭子大每服一丸荆

芥湯化下如噤口用藥擦牙上


袞痰丸　治小兒喉中涎響手足瘛瘲目睛上視即急慢驚風證

江子　半夏　硃砂　膩粉　雄黃　欝金或加南星尤妙

右等分為末飯丸如麻子大每服七丸用薄荷湯送下量大小加減服之利痰涎為度未利再服

辰砂丸出保生集　治驚證嘔逆乳食不下睡卧不寧

人參一兩　茯苓半兩　防風半兩　山藥　甘草半兩



黄耆 牙硝三錢 麝香三錢 硃砂一兩

右為末蜜丸每一丸薄荷湯下

普濟方卷三百七十四